



Katalogergänzung Drehhalter mit Hochdruckkühlung

*Supplement
Toolholders with high-pressure coolant*




T-SYSTEM



Hochdruckhalter mit Pratzenklemmung

High-pressure toolholders with top clamping



Die neuen GOLDBERG® Hochdruckhalter mit Span- und Freiflächenkühlung sowie einem integrierten Twin-Kühlkanal in den Spannpratzen, ermöglichen eine bestmögliche Kühlung der Schnittzone. Dies gewährleistet eine höhere Standzeit und Produktivität insbesondere bei der Bearbeitung von schwer zerspanbaren Materialien mit hoher Wärmeentwicklung.

The new series of high-pressure toolholders by GOLDBERG® with two coolant outlets from the top and bottom as well as special wedge clamps with a twin cooling channel enables an efficient flow of the coolant. This guarantees an increased tool life and more productivity, especially when machining hard-to-machine materials.







Bezeichnung Designation	Abmessungen (mm) Dimensions (mm)				Wendeplatte Insert	Ersatzteile / Spare parts							
	h	b	L	f		Spannpratze (SP) Clamp	Schraube für SP Screw for Clamp	Unterlage (UL) Shim	Schraube für Unterlage Shim screw	Druckfeder Pressure spring	O-Ring O-ring	Gewindestift Threaded pin	Winkelschlüssel Allen key
TCLNR/L 2020 K12-HP	20	20	125	25	CN.. 1204..	002030R	003021	001013	004002	006001	034001	035001	017003
2525 M12-HP	25	25	150	32		002030L							
3232 P12-HP	32	32	170	40									



Bezeichnung Designation	Abmessungen (mm) Dimensions (mm)				Wendeplatte Insert	Ersatzteile / Spare parts							
	h	b	L	f		Spannpratze (SP) Clamp	Schraube für SP Screw for Clamp	Unterlage (UL) Shim	Schraube für Unterlage Shim screw	Druckfeder Pressure spring	O-Ring O-ring	Gewindestift Threaded pin	Winkelschlüssel Allen key
TDJNR/L 2020 K15-HP	20	20	125	25	DN.. 1506..	002030R	003021	001030	004002	006001	034001	035001	017003
2525 M15-HP	25	25	150	32		002030L							
3232 P15-HP	32	32	170	40									



Weitere Größen auf Anfrage / Other sizes on request

62,5°



Bezeichnung Designation	Abmessungen (mm) Dimensions (mm)				Wendeplatte Insert	Ersatzteile / Spare parts							
	h	b	L	f		Spannpratze (SP) Clamp	Schraube für SP Srew for Clamp	Unterlage (UL) Shim	Schraube für Unterlage Shim screw	Druckfeder Pressure spring	O-Ring O-ring	Gewindestift Threaded pin	Winkelschlüssel Allen key
													
TDNNN 2525 M15-HP	25	25	150	12.5	DN.. 1506..	002030R	003021	001030	004002	006001	034001	035001	017003

95°



Bezeichnung Designation	Abmessungen (mm) Dimensions (mm)				Wendeplatte Insert	Ersatzteile / Spare parts							
	h	b	L	f		Spannpratze (SP) Clamp	Schraube für SP Srew for Clamp	Unterlage (UL) Shim	Schraube für Unterlage Shim screw	Druckfeder Pressure spring	O-Ring O-ring	Gewindestift Threaded pin	Winkelschlüssel Allen key
													
TWLNR/L 2020 K08-HP	20	20	125	25	WN.. 0804..	002030R	003021	001017	004002	006001	034001	035001	017003
2525 M08-HP	25	25	150	32		002030L							
3232 P08-HP	32	32	170	40									

Weitere Größen auf Anfrage / Other sizes on request




P-SYSTEM


Hochdruckhalter mit Kniehebelklemmung

High-pressure toolholders with lever clamping

95°




PCLNR





Bezeichnung Designation	Abmessungen (mm) Dimensions (mm)				Wendeplatte Insert	Ersatzteile / Spare parts								
						Hebel (H) Lever	Schraube für Hebel Screw for lever	Unterlage (UL) Shim	Druckfeder für UL Pressure spring	O-Ring O-ring	Gewindestift Threaded pin	Düse Nozzle	Winkelschlüssel Allen key	
	h	b	L	f										
PCLNR/L 2020 K12-HP	20	20	125	25	CN.. 1204..						034001	035001	036001	017003
2525 M12-HP	25	25	150	32							034002			
3232 P12-HP	32	32	170	40										

93°






PDJNR





Bezeichnung Designation	Abmessungen (mm) Dimensions (mm)				Wendeplatte Insert	Ersatzteile / Spare parts							
						Hebel (H) Lever	Schraube für Hebel Screw for lever	Unterlage (UL) Shim	Druckfeder für UL Pressure spring	O-Ring O-ring	Gewindestift Threaded pin	Düse Nozzle	Winkelschlüssel Allen key
	h	b	L	f									
PDJNR/L 2020 K15-HP	20	20	125	25	DN.. 1506..	008003	009003	001030	010002	034001	035001	036001	017003
2525 M15-HP	25	25	150	32						034002			
3232 P15-HP	32	32	170	40									

Weitere Größen auf Anfrage / Other sizes on request



Bezeichnung Designation	Abmessungen (mm) Dimensions (mm)				Wendeplatte Insert	Ersatzteile / Spare parts							
						Hebel (H) Lever	Schraube für Hebel Screw for lever	Unterlage (UL) Shim	Druckfeder für UL Pressure spring	O-Ring O-ring	Gewindestift Threaded pin	Düse Nozzle	Winkelschlüssel Allen key
	h	b	L	f									
PDNNN 2525 M15-HP	25	25	150	12.5	DN.. 1506..	008003	009003	001030	010002	034001 034002	035001	036001	017003



Bezeichnung Designation	Abmessungen (mm) Dimensions (mm)				Wendeplatte Insert	Ersatzteile / Spare parts							
						Hebel (H) Lever	Schraube für Hebel Screw for lever	Unterlage (UL) Shim	Druckfeder für UL Pressure spring	O-Ring O-ring	Gewindestift Threaded pin	Düse Nozzle	Winkelschlüssel Allen key
	h	b	L	f									
PWLNRL 2020 K08-HP	20	20	125	25	WN.. 0804..	008002	009003	001017	010002	034001	035001	036001	017003
2525 M08-HP	25	25	150	32						034002			

Weitere Größen auf Anfrage / Other sizes on request



Detaillierte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter:

www.goldberg-tech.de

**Precision reached
with best technology.**